
Systemoptionen - Tab | Daten hochladen / Container |

Auf Systemoptionen-Reiter |Daten hochladen| erfolgen alle Einstellungen für die Kommunikation mit Webservern über FTP- und HTTP-Protokoll zum Hoch- bzw. Herunterladen von Container-, Report- und Webviewer-Dateien.



[Click auf Reiter öffnet zugehörigen Wiki-Seite]

Einstellungen Upload-Serververbindung

Last update: 2021/04/08 16:26

Eintrag	Beschreibung	Beispiel
Host	Ihr Dienstleister für den FTP-Speichersplatz	123.456.789.012
Verbindungssicherheit	Protokoll für den Upload	FTPS
Benutzername	Der für den FTP-Zugriff eingerichtete Account-Name	onyxUser
Benutzerpasswort	Das zum Benutzer passende Passwort für den FTP-Zugriff	• • • •
Host Verzeichnis	Das Verzeichnis der Daten relativ zum Root-Verzeichnis des Benutzers	container
Passiv Mode	Passiver Übertragungsmode	1

Automatisches Löschen

Um die Datenmenge auf dem Server zu begrenzen, kann eine maximale verweilzeit der hochgeladenen Dateien in Tagen festgelegt werden. Diese Einstellung setzt voraus, dass der Server eine solche Option zulässt.

From:

http://www.onyxwiki.net/ - [OnyxCeph³™ Wiki]

Permanent link:

http://www.onyxwiki.net/doku.php?id=tab_uploaddata&rev=1617891975

Last update: 2021/04/08 16:26



http://www.onyxwiki.net/ Printed on 2024/05/11 22:35